

Rezeptverwaltung

	Rezept-Editor öffnen	Rezept auswählen / öffnen
	Zutaten-Editor öffnen	Auflistung aller bereits benutzten/ angelegten Zutaten erscheint
	Rezept anlegen	Leere Eingabemaske wird geöffnet
===	Gruppen-Editor	Dialog zum Anlegen/Auswählen von Rezeptgruppen und Kategorien bzw. zur Freigabe von Rezepten aus fremden Gruppen wird geöffnet
*	Einstellungen	Aktivierung des PRiNS-Hakens bei Verknüpfung von Zutat und Standardlieferartikel
?	Funktionsassistent	Ansicht Hilfethemen

Nach Öffnen des Rezept- bzw. Zutaten-Editors, erweitert sich die Toolbar um diese Schaltknöpfe:

~	Rezept öffnen	Auswahl- und Suchdialog
	Rezept speichern	Zutat bzw. Rezept speichern
	Rezept drucken	Druckcenter öffnen
•	vorheriges Rezept	Wechsel zum vorherigen Datensatz
	Nächstes Rezept	Wechsel zum nächsten Datensatz

Speiseplaner

	Neuen Speiseplan anlegen	Festlegen der Speiseplaneigenschaften
~	Speiseplan öffnen	Speiseplan/Vorlagen/Schablonen öffnen
	Speichern	Speiseplan/Vorlagen/Schablonen speichern
	Speiseplaneigenschaften öffnen	Speiseplaneigenschaften, Drucktexte, Zeitachsen festlegen oder ändern
	Drucken	Druckcenter öffnen
	Bedarfsliste	Bedarfsliste öffnen
15	Rezeptkalender	Rezeptkalender öffnen
	Wareneinstandsberechnung	Wareneinstandsberechnung ansehen
	Rezeptbücher	Rezeptbücher zur Rezeptübernahme öffnen
	Speiseplan- Nährwertberechnung	Nährwertberechnung, Nährwertbarometer öffnen
 	Erweiterte Kalkulation öffnen	Kalkulationsparameter festlegen (Beköstigungsteilnehmer, Verpflegungsbereiche (PAV, PAG))
?	Funktionsassistent	Ansicht Hilfethemen



Symbole in der Speiseplanzelle

Syrribole ili dei 2	pelsepial	
	Т	Eingabe Text/ Beschriftung
<u>□</u> □ T		Komponentenbrowser öffnen
		Blatt: Erfassungsdialog für Speisen
	15	Eingabe/Auswahl von Datum oder Text
15		Komponentenbrowser öffnen
		Blatt: Erfassungsdialog für Speisen
	-	Eingabe eines Kategorie-Begriffs (Menülinie)
		Komponentenbrowser öffnen
		Blatt: Erfassungsdialog für Speisen
Pfundstopf X	×	Rotes Kreuz: Löschen
©	D	Rezeptbuch: Aufruf Rezeptzutaten
3,50 10 დ	Q	Lupe: Aufruf Speiseeigenschaften
		Benennung der Speise: Pfundstopf
		Verkaufspreis (Portion): 3,50 €
		Anzahl der Portionen: 10
Knoblauch- X	×	Löschen des Menüs
Rahmsüppchen mit Blattspinat,	≥	Auf Menükomponenten (Komponentenbrowser)
3,10 10 Q	Q	Aufruf Menüeigenschaften
		Benennung des Menüs: Knoblauch-Rahmsüppchen
		Verkaufspreis (Portion): 3,10 €
		Anzahl der Portionen: 10
Neue X Zwiebelsuppe 10 Q Spiegeleier mit X Speck 10 Q Asiatische X Reispfanne 10 Q	⇔ □ ⊚	Rezepttyp fremd (nicht selbst erfasstes Rezept) Rezepttyp manuell erfasste Speise, ohne Rezeptbezug (nach direktem Eintragen im Speiseplan, Speise)) Rezepttyp öffentliches Rezept



Wie kann sich eine Speiseplanzelle darstellen?

Wie kann sich eine Speiseplanzeile darstellen?		
15	Das ist eine leere Datumszelle . Die Zellen mit diesen Symbolen werden, je nach zeitlicher Ausrichtung (Zeitachse), in der ersten Zeile oder Spalte dargestellt. Sie öffnen mittels den Beschriftungsdialog, wählen ein Datum aus dem Kalender aus bzw. geben es ein oder tragen bspw. die Wochentagbezeichnung (z. B. Montag) ein.	
	Das ist eine leere Kategoriezelle (Menülinie). Die Zellen mit diesen Symbolen werden in der ersten Zeile oder Spalte dargestellt. Sind diese Symbole in den Zellen der ersten Spalte zusehen, werden die Datumszellen in der ersten Zeile angezeigt bzw. bei vertikaler Zeitachse , werden diese Kategoriezellen in der ersten Zeile sichtbar. Sie öffnen mittels den Beschriftungsdialog, geben die Menükategorie/ Menülinie ein	
□ □ T	In der leeren Speiseplanzelle öffnen Sie über das weiße Blatt den Erfassungsdialog für Speisen <i>Eigenschaften der Speise</i> . Für die Beschriftung der Speiseplanzelle nutzen Sie das Symbol T und um den Komponentenbrowser zu öffnen das Symbol .	
Baguette mit X Frischkäse	In der Speiseplanzelle ist die Speise dargestellt. Über das kleine Rezeptbuch ■ sehen Sie die Rezeptdaten und können diese ausdrucken. Mittels Lupe rufen Sie die Eigenschaften der Speise auf. Im unteren Teil der Zelle sind der Preis (1,50 €) und rechts die definierte Portionenanzahl (30) sichtbar. Möchten Sie die Zelle leeren, klicken Sie auf das Kreuz Kreuz .	
Baguette mit X Frischkäse	Der rote Rahmen zeigt an, dass diese Zelle/Speise/Menü im Speiseplan gerade in Bearbeitung (angeklickt) ist.	
Baguette mit X Frischkäse	Der Inhalt dieser Zelle wurde auf Grund von Zutatenänderungen im Rezept (bezieht sich nicht auf Änderungen von Zusatzstoffen, Nährwerten oder Allergenen) aktualisiert und ist deshalb farblich markiert. Erfolgt eine Bearbeitung, bspw. die Ansicht über die Lupe Q, wird der Rahmen von pink auf (normal) schwarz geändert. Abschließend sind die Änderungen zu speichern.	
Baguette mit X Frischkäse	Dieses orange dargestellte kleine Rezeptbuch zeigt eine Änderung in den Zutaten des Rezeptes an, die im Speiseplan durchgeführt wurden. Im Dialog Rezepte (Aufruf über das kleine Rezeptbuch), kann das	
1,50 30 დ	Originalrezept über den Rezeptbuch-Schalter in den Speise geladen werden. Abschließend sind die Änderungen zu speichern.	
Wurst- X Käseplatte, Obazda, ₽	Diese Zelle (Speise) im Speiseplan enthält ein gelbes Kreuz . Das ehemals verwendete Rezept gehört einem anderen sellymenue-Nutzer. Es steht aktuell nicht mehr zur Verfügung.	



Mandelkuchen ★ mit marinierten Orangen	Diese Zelle (Speise) im Speiseplan enthält ein Schloss-Symbol . Hier wurde ein schreibgeschütztes Rezept aus einer kostenlosen fremden Rezeptdatenbanken zugeordnet.
Baguette mit ★ Frischkäse 1,50 30 Q	Für den Inhalt dieser Zelle wurde im <u>Speiseplaner</u> eine Änderung durchgeführt. Sie ist deshalb farblich (blau umrahmt) markiert. Nach Speichern des Speiseplanes wird die Rahmenfarbe von blau auf (normal) schwarz geändert.
X ≥ 10 Q	Mit Klick auf in der Speiseplanzelle (s. o.) öffnen Sie den Komponentenbrowser. Die Speiseplanzelle wird zuerst als leere Menüzelle dargestellt. Mittels öffnen Sie den Komponentenbrowser . Um die Menüeigenschaften aufzurufen, nutzen Sie die Lupe Q .
Körnerbrötchen X mit Bierwurst Geflügel, Kaffee .	In dieser Zelle ist ein Menü dargestellt. Mittels 🗁 öffnen Sie den Komponentenbrowser . Mittels Lupe Q werden die Menüeigenschaften aufgerufen.

Abkürzungen, Zeichen, Schaltknöpfe

1	Vom Speiseplaner, Rezeptverwaltung abmelden mit Wechsel zum Anmeldedialog
Đ	Auswahl aller Datensätze
Ð	Abwahl aller Datensätze, aktivierten Checkboxen
Š	Kennzeichnung einer Dispozutat, die von der Zentrale verwaltet wird
٠	fremd freischaltete Zutat; eigenes, aber schreibgeschütztes Rezept aus einer fremden, kostenlosen Rezeptbibliothek
B	eigenes Rezept, das aus einer fremden Rezeptbibliothek gekauft wurde
	Farbliche Kennzeichnung des Standardlieferartikels
×	Artikel nicht verfügbar; fremdes Rezept, nicht mehr verfügbar (schreibgeschützt)
×	Artikel ist gelöscht
	Veröffentlichtes Zutat, Rezept, Speiseplan (durch Betreiber)
	Farbliche Kennzeichnung eines publizierten Speiseplans
	Kennzeichnung eines Menüs; Rezeptfilter
	Ein- und Ausblenden von Menükomponenten
>	Ein- und Ausblenden von Menükomponenten (Status: geänderte Zutaten im Speiseplan)
	Sortieren von Listen, Änderung der Reihenfolge; eine Zeile aufwärts, eine Zeile abwärts



B	Geschützte Rezeptgruppen anderer Benutzer einbinden; geschützte Veröffentlichung ausgewählter Rezeptgruppen; geschützter Speiseplan	
B	Eigenes Rezept, das über Benutzer und Kennwort geschützt für andere Benutzer freigegeben wurde	
œ	Fremdes Rezept, dessen Rezeptgruppe über Eingabe von Benutzer und Kennwort eingebunden wurde	
œ	Freischaltung geschützter Rezeptgruppen	
8. ³⁵	Geschützte Veröffentlichung löschen	
D	Rezeptbuch: Aufruf Rezeptzutaten	
•	Rezeptbuch: Aufruf Rezeptzutaten (Status: geänderte Zutaten im Speiseplan)	
15	Eingabe, Auswahl von Datum oder Text in Speiseplanzelle	
	Eingabe eines Kategorie-Begriffs (Menülinie) in Speiseplanzelle	
Т	Eingabe Text, Beschriftung in Speiseplanzelle	
G	Kennzeichnung eines Wochentages im Speiseplan mit die Gültigkeit von einem definierten Tag (ohne Serie= tägliches Speisenangebot)	
7	Kennzeichnung eines Wochentages im Speiseplan für die Gültigkeit für einen definierten Tag (ohne Serie)	
✓	Nicht mehr aktueller, veralteter Freigabe-Stand beim Speiseplan	
✓	Aktueller Freigabe-Stand beim Speiseplan	
✓	Aufruf Freigabedialog für Speiseplan im Druckcenter und Speichern-Dialog	
7	Filter zur Einschränkung einer Rezeptliste	
7	Signal, dass ein Rezeptfilter gesetzt wurde und dieser bei dem Suchvorgang berücksichtigt wird	
	Übernahme des WE2 in WE1, Preisneuberechnung; Preisauswahl in Speiseplan- Schablonen	
B	Aktualisierung der Zutaten, Zusatzstoffe, Nährwerte, Allergene oder WE1 der Speise aus dem verknüpften Rezept	
₽	Ändert den WE-1 in allen Rezepten und Speiseplänen	
	Kennzeichnung eines Rezeptes als Basisrezept	
-	Verknüpfung einer Speisezutat mit einem Lieferartikel	
Produ	Umschalten der Detailansicht des markierten Produktes	
i i P	RINS Öffnet das PRiNS-Datenblatt (Produktinformation des Herstellers)	
	Datenübernahme (<i>Nährwerte, Zusatzstoffe, Allergene</i>) aus der Produktdatenbank PRiNS	
?	Öffnet Anfragedialog (ob beim selbst erfassten Artikel ein dazugehöriges Produkt im öffentlichen Produktinformationssystem existiert)	



6 von 6

	Öffnen eines Bearbeitungsdialogs, Einfügen einer leeren Zeile zur Neuaufnahme eines Datensatzes
	Rezept, Rezeptliste, Rezeptkalender drucken
ತ	Setzt die Druckoptions-Checkboxen beim Rezeptdruck auf den Standard zurück
:	Öffnet ein Folgedialog
	Öffnet ein Folgemenü mit zusätzlichen Infos
9	Kennzeichnet das Vorhandensein eines Infotextes beim Einzelfilter
	Sucht Rezepte zur gewählten Gruppe
	Öffnen eines Bearbeitungsdialogs zur Änderung eines Datensatzes
٩	Aufruf weiterer Detailinformationen
+	Auswahl und Hinzufügen eines Wertes (z. B. Nährstoff, Zutat, Zusatzstoff)
	Entfernen des ausgewählten Datensatzes; Entfernen des manuell erfassten Wertes eines markierten Nährstoffes